



BOEN

**Pulizia
& Cura**

Indice

03	Introduzione
04	Consigli
06	Live Natural Olio
10	Live Matt Verniciato
14	Live Matt Plus Verniciato
18	Live Pure™ Verniciato
22	Panoramica

Complimenti! Il parquet BOEN trasformerà le tue quattro mura in una casa estremamente confortevole. Hai scelto qualità e sostenibilità, valori che ti accompagneranno per molti anni.

I parquet di alta qualità con finitura oliata o verniciata proteggono il pavimento in modo ottimale dalla polvere e dallo sporco, garantendo una facile manutenzione.

Col passare del tempo, le tracce di usura sulla superficie non risparmiano nemmeno il legno duro e i trattamenti di qualità elevata. Dedica al tuo pavimento l'attenzione che merita. Basta seguire alcuni facili consigli di cura ed eseguire delle operazioni di prevenzione perché si mantenga nel tempo. Per evitare graffi non necessari,

è buona norma dotare i mobili, specialmente tavoli e sedie, di appositi feltrini. Nel caso delle sedie da ufficio si consiglia di utilizzare un tappeto salvapavimento. Nelle zone di ingresso dovrebbero essere presenti tappetini e zerbini, poiché lo sporco e la sabbia possono agire sul pavimento come la carta abrasiva.

Negli ambienti molto frequentati si consiglia di utilizzare tappeti antisporco e da ingresso di misura adeguata.

Introduzione

- 1. Fermare lo sporco sulla soglia**
Utilizzando dei tappetini nella zona di ingresso e possibilmente togliendosi le scarpe da esterno.
- 2. Evitare graffi e striature**
Applicando dei feltrini al di sotto delle gambe delle sedie e dei tavoli.
- 3. Tenere il pavimento**
Pulito passando regolarmente l'aspirapolvere e rimuovendo tempestivamente eventuali liquidi versati, per evitare che penetrino nel pavimento.

Parquet o e clima degli ambienti interni

Il legno è un materiale naturale, in grado di assorbire e rilasciare l'umidità. In questo modo, l'umidità del legno si adatta costantemente al clima degli ambienti interni (alla temperatura e, soprattutto, all'umidità dell'aria). Negli ambienti abitativi il clima, che cambia a seconda delle stagioni, presenta solitamente una temperatura compresa tra i 18°C e i 28°C e un'umidità dell'aria tra il 30% e il 65%. Fondamentalmente, il parquet di BOEN è un prodotto adatto a queste condizioni climatiche. Per un clima interno salubre si consiglia di mantenere, in base alle stagioni, un'umidità relativa compresa all'incirca tra il 40% e il 65%. All'interno di queste fasce di riferimento, le caratteristiche naturali tipiche del legno, come fughe, spaccature o imbarcamenti, compaiono in misura moderata. In caso di scostamenti prolungati rispetto a tali valori, l'aspetto di tali caratteristiche potrebbe cambiare eccessivamente, portando a deformazioni e a fughe o spaccature più importanti.

Parquet e riscaldamento a pavimento – un connubio possibile?

Sì, un connubio che presenta addirittura dei vantaggi! Il clima degli ambienti interni in presenza di un pavimento radiante in generale è equivalente a quello di ambienti con i termosifoni. La temperatura superficiale non dovrebbe superare i 29°C e, in Scandinavia, i 27°C per via del clima più secco.

Poiché il parquet presenta una bassa resistenza termica, posarlo sopra a un pavimento radiante è senz'altro una scelta economicamente vantaggiosa. Oltre a ciò, il parquet è sempre più caldo al tatto rispetto ad altre superfici, come ad esempio le piastrelle. Naturalmente bisogna considerare che alcune tipologie di legno, come il faggio o l'acero, sono più soggette alla formazione di fughe rispetto ad altre, come ad esempio il rovere. È quindi importante, come descritto sopra, mantenere il giusto clima all'interno degli ambienti. Si consiglia di incollare saldamente il parquet sul pavimento radiante.

Live Natural è una superficie oliata pronta all'uso, prodotta con pregiati ingredienti naturali. La doppia applicazione assicura una penetrazione profonda dell'olio naturale nel legno, rendendo il pavimento molto resistente.

Live Natural Olio

Primo trattamento

Consigliamo di eseguire un primo trattamento con l'**Oil Freshen Up**. Applicarlo sul pavimento in purezza con un panno senza pelucchi. Un tappo di prodotto è sufficiente per circa 4 m². Lasciar asciugare la superficie e poi lucidarla.

Pulizia

La pulizia quotidiana andrebbe eseguita a secco con una scopa a setole morbide o con un aspirapolvere dotato di bocchetta per parquet. Per la pulizia periodica, aggiungere 3 tappi di **Floor Soap** in 5 litri di acqua di pulizia e strofinare con uno straccio leggermente inumidito. In presenza di sporco più ostinato, aumentare il dosaggio (2 tappi di prodotto per ogni litro di acqua). Il pavimento non deve mai essere sommerso d'acqua, altrimenti il legno si gonfia e potrebbe subire gravi danni.

Cura

Il tuo parquet oliato dovrebbe essere ravvivato periodicamente con l'**Oil Freshen Up**, specialmente nel caso di pavimenti soggetti a forti sollecitazioni o puliti di frequente. Questa cura aumenta la resistenza delle superfici oliate e le zone aggredite riacquistano una lucentezza setosa, opaca e naturale.

Prima dell'utilizzo il pavimento deve essere asciutto e perfettamente pulito. Applicare l'**Oil Freshen Up** in purezza con un panno senza pelucchi. Un tappo di prodotto è sufficiente per circa 4 m². Lasciar asciugare la superficie e poi lucidarla.

Con quale frequenza va effettuato il trattamento di cura?

- Pavimenti soggetti a sollecitazioni moderate, ad es. in camera da letto e soggiorno: circa 1-2 volte l'anno.
- Pavimenti soggetti a sollecitazioni medio-forti, ad es. nei corridoi e negli uffici con calpestio di molte persone: circa 1 volta al mese a seconda del grado di sollecitazione.

Pulizia profonda e rimozione delle macchie

Per la pulizia profonda di pavimenti molto sporchi, utilizzare la **Floor Soap** in concentrazione più elevata (rapporto di miscelazione massimo 1:1). Pulire accuratamente il pavimento con questa soluzione di sapone concentrata, quindi sciacquarlo con acqua pulita per rimuovere i residui di sporco e di sapone. Quando il pavimento è completamente asciutto, oliarlo con una passata di la **Natural Oil**. Per la rimozione di macchie o graffi più profondi, è disponibile anche un apposito kit di riparazione.

Istruzioni importanti

In presenza di segni di usura, si consiglia di effettuare tempestivamente un trattamento con la **Natural Oil**, in modo da mantenere la superficie intatta nel tempo. Occorre però effettuare prima una pulizia profonda come descritto sopra.

Il nostro consiglio:

Organizza un controllo periodico del pavimento con il tuo posatore.

Ambienti destinati all'uso commerciale

Se il parquet è posato in ambienti molto frequentati, come ad esempio ristoranti, scale, centri commerciali o hall di alberghi, è assolutamente necessario proteggere la superficie oliata del parquet applicando uno strato aggiuntivo di la **Natural Oil** subito dopo la posa. In base alle ulteriori sollecitazioni, può risultare necessario oliare nuovamente le zone particolarmente stressate.

Applicare uno strato sottile di la **Natural Oil** utilizzando un rullo in microfibra a pelo corto o una spazzola per pavimenti BOEN fino a ottenere un film uniforme. La quantità di applicazione massima è di 30-40 ml per m². Il pavimento dovrebbe inoltre essere pulito in profondità 1-2 volte l'anno e poi oliato nuovamente con la **Natural Oil** (come descritto sopra).



Live Matt è una verniciatura a 6 mani con un livello di lucentezza molto ridotto, che conferisce alla superficie un effetto simile a quello oliato. Un aspetto naturale che si coniuga con i vantaggi di una finitura antigraffio.

Pulizia

Per la rimozione della polvere e dello sporco durante la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare una scopa con setole morbide o un aspirapolvere dotato di bocchetta per parquet. Quando si lava il pavimento, utilizzare il **Cleaner** (rapporto di miscelazione: 25 ml in 5 litri d'acqua) e un panno leggermente inumidito. In presenza di sporco più ostinato, aumentare il dosaggio (50 ml in 5 litri di acqua).

Le tracce di sporco particolarmente ostinato, come ad esempio le macchie di grasso o i segni lasciati dalle scarpe, possono essere rimosse con una pulizia di base. A tale scopo consigliamo di utilizzare il prodotto **Deep Clean Solution**. Il parquet potrà poi essere trattato con il **Polish Matt** (vedi prossimo paragrafo).

Cura

Si consiglia di utilizzare il **Polish Matt** specialmente per il parquet e i pavimenti in legno con finitura verniciata opaca. Il prodotto ravviva la vecchia vernice, proteggendola e creando una superficie resistente allo sporco.

Prima dell'utilizzo il pavimento deve essere pulito e privo di residui di prodotti di lucidatura, cera e sporco. Applicare uno strato sottile e uniforme del **Polish Matt** con una spugna o con un panno. Lasciar asciugare bene la superficie prima di rimettere mobili, tappeti e altri elementi d'arredo al loro posto sul pavimento. Il **Polish Matt** è particolarmente indicato anche per la pulizia di aree specifiche.

Con quale frequenza va effettuato il trattamento di cura

- Pavimenti soggetti a sollecitazioni moderate, ad es. in camera da letto e soggiorno: circa 1 volta l'anno.
- Pavimenti soggetti a sollecitazioni medio-forti, ad es. nei corridoi e negli uffici con calpestio di molte persone: 2 volte l'anno a seconda del grado di sollecitazione.

Pulizia profonda e rimozione delle macchie

- Il modo migliore per rimuovere le macchie ostinate (vino, frutta, frutti rossi, succo, panna, bevande analcoliche, birra, caffè, tè) è utilizzare il **Cleaner** o un detergente per la casa non abrasivo.
- Le tracce di lucido da scarpe, gomma di tacchi, catrame, asfalto, olio, grasso o cioccolato possono essere rimosse con acquaragia (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di inchiostro, rossetto, penna o inchiostro di stampante possono essere rimosse con alcol (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di sangue si rimuovono più agevolmente con acqua fredda.

Istruzioni importanti

In genere, quando un parquet verniciato è soggetto a forti sollecitazioni e mostra segni evidenti di usura, si consiglia di effettuare una levigatura tempestiva e una nuova verniciatura, per mantenere la superficie intatta nel tempo.

Il nostro consiglio:

Concorda con il tuo posatore un controllo periodico del parquet.

Ambienti destinati all'uso commerciale

Se il parquet è posato in ambienti molto frequentati, come ad esempio ristoranti, scale, centri commerciali o hall di alberghi, è buona norma effettuare la cura una volta alla settimana. Nel caso in cui il pavimento fosse fortemente usurato, si consiglia di levigarlo e poi riverniciarlo.



Live Matt Plus è un trattamento superficiale ad alta resistenza e con un basso grado di lucentezza, che può essere applicato anche su superfici spazzolate o bisellate, mettendo così in risalto l'estetica autentica del pavimento e accentuandone la delicata opacità.

Live Matt Plus Verniciato

Pulizia

Per la rimozione della polvere e dello sporco durante la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare una scopa con setole morbide o un aspirapolvere dotato di bocchetta per parquet. Quando si lava il pavimento, utilizzare il **Cleaner** (rapporto di miscelazione: 25 ml in 5 litri d'acqua) e un panno leggermente inumidito. In presenza di sporco più ostinato, aumentare il dosaggio (50 ml in 5 litri di acqua).

Le tracce di sporco particolarmente ostinato, come ad esempio le macchie di grasso o i segni lasciati dalle scarpe, possono essere rimosse con una pulizia di base. A tale scopo consigliamo di utilizzare il prodotto **Deep Clean Solution**. Il parquet potrà poi essere trattato con il **Polish Matt** (vedi prossimo paragrafo).

Cura

Si consiglia di utilizzare il **Polish Matt** specialmente per il parquet e i pavimenti in legno con finitura verniciata opaca. Il prodotto ravviva la vecchia vernice, proteggendola e creando una superficie resistente allo sporco.

Prima dell'utilizzo il pavimento deve essere pulito e privo di residui di prodotti di lucidatura, cera e sporco. Applicare uno strato sottile e uniforme del **Polish Live Pure™ and Live Matt Plus** con una spugna o con un panno. Lasciar asciugare bene la superficie prima di rimettere mobili, tappeti e altri elementi d'arredo al loro posto sul pavimento.

Con quale frequenza va effettuato il trattamento di cura?

- Pavimenti soggetti a sollecitazioni moderate, ad es. in camera da letto e soggiorno: circa 1 volta l'anno.
- Pavimenti soggetti a sollecitazioni medio-forti, ad es. nei corridoi e negli uffici con calpestio di molte persone: 2 volte l'anno a seconda del grado di sollecitazione.

Pulizia profonda e rimozione delle macchie

- Il modo migliore per rimuovere le macchie ostinate (vino, frutta, frutti rossi, succo, panna, bevande analcoliche, birra, caffè, tè) è utilizzare il **Cleaner** o un detergente per la casa non abrasivo.
- Le tracce di lucido da scarpe, gomma di tacchi, catrame, asfalto, olio, grasso o cioccolato possono essere rimosse con acquaragia (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di inchiostro, rossetto, penna o inchiostro di stampante possono essere rimosse con alcol (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di sangue si rimuovono più agevolmente con acqua fredda.

Istruzioni importanti

In genere, quando un parquet verniciato è soggetto a forti sollecitazioni e mostra segni evidenti di usura, si consiglia di effettuare una levigatura tempestiva e una nuova verniciatura, per mantenere la superficie intatta nel tempo.

Il nostro consiglio:

Concorda con il tuo posatore un controllo periodico del parquet.

Ambienti destinati all'uso commerciale

Se il parquet è posato in ambienti molto frequentati, come ad esempio ristoranti, scale, centri commerciali o hall di alberghi, è buona norma effettuare la cura una volta alla settimana. Nel caso in cui il pavimento fosse fortemente usurato, si consiglia di levigarlo e poi riverniciarlo.



Live Pure™ è un trattamento innovativo con finish ultraopaco, ma che garantisce al contempo anche un'ottima resistenza. L'estetica naturale si avvicinerà molto a quella del legno non trattato, ma il parquet sarà protetto in modo eccellente da polvere, sporco o liquidi. Live Pure™ offre inoltre una stabilità ai raggi UV più elevata rispetto alle superfici tradizionali.

Live Pure™ Verniciato

Pulizia

Per la rimozione della polvere e dello sporco durante la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare una scopa con setole morbide o un aspirapolvere dotato di bocchetta per parquet. Quando si lava il pavimento, utilizzare il **Cleaner** (rapporto di miscelazione: 25 ml in 5 litri d'acqua) e un panno leggermente inumidito. In presenza di sporco più ostinato, aumentare il dosaggio (50 ml in 5 litri di acqua).

Le tracce di sporco particolarmente ostinato, come ad esempio le macchie di grasso o i segni lasciati dalle scarpe, possono essere rimosse con una pulizia di base. A tale scopo consigliamo di utilizzare il prodotto **Deep Clean Solution**. Il parquet potrà poi essere trattato con il **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** (vedi prossimo paragrafo).

Cura

Si consiglia di utilizzare il **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** specialmente per il parquet e i pavimenti in legno con finitura verniciata opaca. Il prodotto ravviva la vecchia vernice, proteggendola e creando una superficie resistente allo sporco.

Prima dell'utilizzo il pavimento deve essere pulito e privo di residui di prodotti di lucidatura, cera e sporco. Applicare uno strato sottile e uniforme del **Polish Live Pure™ & Live Matt Plus** con una spugna o con un panno. Lasciar asciugare bene la superficie prima di rimettere mobili, tappeti e altri elementi d'arredo al loro posto sul pavimento.

Con quale frequenza va effettuato il trattamento di cura?

- Pavimenti soggetti a sollecitazioni moderate, ad es. in camera da letto e soggiorno: circa 1 volta l'anno.
- Pavimenti soggetti a sollecitazioni medio-forti, ad es. nei corridoi e negli uffici con calpestio di molte persone: 2 volte l'anno a seconda del grado di sollecitazione.

Pulizia profonda e rimozione delle macchie

- Il modo migliore per rimuovere le macchie ostinate (vino, frutta, frutti rossi, succo, panna, bevande analcoliche, birra, caffè, tè) è utilizzare il **Cleaner** o un detergente per la casa non abrasivo.
- Le tracce di lucido da scarpe, gomma di tacchi, catrame, asfalto, olio, grasso o cioccolato possono essere rimosse con acquaragia (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di inchiostro, rossetto, penna o inchiostro di stampante possono essere rimosse con alcol (quantità ridotta, circa 0,02 cl).
- Le macchie di sangue si rimuovono più agevolmente con acqua fredda.

Ambienti destinati all'uso commerciale

Se il parquet è posato in ambienti molto frequentati, come ad esempio ristoranti, scale, centri commerciali o hall di alberghi, è buona norma effettuare la cura una volta alla settimana. Nel caso in cui il pavimento fosse fortemente usurato, si consiglia di levigarlo e poi riverniciarlo.



Altri consigli di applicazione sono indicati sulle etichette dei diversi prodotti per la pulizia e la cura.

	Live Natural Olio	Live Matt Verniciato	Live Matt Plus Verniciato	Live Pure™ Verniciato
Primo trattamento	Oil Freshen Up è consigliato come protezione aggiuntiva			
Pulizia quotidiana	Scopa a setole morbide o aspi-rapolvere dotato di bocchetta per parquet	Scopa a setole morbide o aspi-rapolvere dotato di bocchetta per parquet	Scopa a setole morbide o aspi-rapolvere dotato di bocchetta per parquet	Scopa a setole morbide o aspi-rapolvere dotato di bocchetta per parquet
Pulizia periodica	Floor Soap 1:200	Cleaner 1:200	Cleaner 1:200	Cleaner 1:200
Cura per pavimenti con sollecitazioni moderate ad es. camera da letto e soggiorno	Oil Freshen Up ca. 1-2x volte l'anno	Polish Matt ca. 1-2x volte l'anno	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2x volte l'anno	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2x volte l'anno
Cura per pavimenti con sollecitazioni medie ad es. corridoi	Oil Freshen Up ca. 1x volta al mese	Polish Matt ca. 2x volte l'anno	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2x volte l'anno	Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2x volte l'anno
Pulizia profonda e cura	Floor Soap max. 1:1 e oliare nuovamente con Natural Oil	Deep Clean Solution e Polish Matt	Deep Clean Solution e Polish Live Pure™ & Live Matt Plus	Deep Clean Solution e Polish Live Pure™ & Live Matt Plus
Cura per ambienti commerciali ad es. ristoranti, centri commerciali, ingressi e scale	Primo trattamento: Natural Oil . Oliatura successiva: Natural Oil . Pulizia profonda: 1-2 volte l'anno	1 volta alla settimana, in presenza di usura levigare e riverniciare	1 volta alla settimana, in presenza di usura levigare e riverniciare	1 volta alla settimana, in presenza di usura levigare e riverniciare

Panoramica

Svizzera

Bauwerk Group Schweiz AG
Neudorfstrasse 49
9430 St. Margrethen, Svizzera
Telefono: +41 71 747 74 74

Italia

Bauwerk Group Italia Srl
Via del'Artigianato, 48/a
28100 Novara NO, Italia
Telefono: + 39 0321 39 33 60
bgita@bauwerk-group.com

Flooring.
Rooted in Nature.